


ATX[®]

ATHLETIC TRAINING XTREME



Katalog 2016



RIGS	6
OPTIONS RIG	8
SALMON LADDER.....	15
RACKS	16
OPTIONS RACK.....	20
STREIGHT EQUIPMENT	22
BENCHES	25



ATX® - Athletic Training Xtreme

ATX® steht für professionelles Markenequipment - Made in Germany - für das Funktionelle Krafttraining. Unsere Leidenschaft treibt uns dazu, ständig innovativ zu bleiben und Krafttrainingsgeräte zu entwickeln und zu produzieren, welche ein Höchstmaß an Motivation und Effizienz gewähren, um Menschen zu einem aktiven und kraftvollen Lebensstil zu motivieren und Ihnen dazu verhelfen, Ihre Trainingsziele schneller zu erreichen. Sicherheit, Funktionalität und Qualität sind die maßgebenden Attribute, die bei der Entwicklung des ATX® Equipments vorn anstehen. Unsere ATX Produkte werden durch neuste Technologien im Laserstrahlschneiden und mit Schweißroboter gefertigt. Somit garantieren wir nicht nur eine extrem hohe Qualität, sondern auch eine effiziente Arbeitsweise, woraus äußerst wirtschaftliche Produkte resultieren.

„Ästhetik ist keine Frage des Geschmacks, sondern der Ausgewogenheit. Letztere entsteht durch eine technisch sinnvolle und zweckmäßige Konstruktion, das Design folgt hier der Funktion, welche wiederum in einer kraftvollen ausgegogenen Ästhetik endet.“
Speziell konzipiert für den ambitionierten Sportler, ist das ATX®-Equipment eine erstklassige Wahl für den harten dauerhaften Einsatz in Fitness-Studios, Crossfit-Boxen, Vereine und Institutionen.


Nutzergruppe: Profi
Zertifikat: DIN EN 20957




sicherheitszertifiziert
nach DIN EN 20957 Class S




3 Farben für Polster-Branding



präzise Fertigung dank Lasertechnik



kostenlose 3D-Planung
für Ihr individuelles Rig-System



Upright Base Tubes in 12 Farben



auch als OUTDOOR-Variante

FIRST CLASS

in professional fitness equipment

REFERENCES



RWTH Aachen



Fohlencampus



VfL Borussia Mönchengladbach



www.bossktraining.de



GDFP-World Champion Chip



Men's Health 6/14, Functional Fitness Geräte

Rigs

Die ATX® Functional Rigs sind modulare Rig-Systeme , basierend auf dickwandigen Profilstahlrohr mit einem Querschnitt von 80 x 80 mm, welche ein breites Spektrum individuell planbarer und auf den jeweiligen Bedarf ausgerichteter Lösungen bereit hält. Eine einfache und sichere Handhabung sowie die robuste Bauweise mit den daraus resultierend hohen Sicherheitsreserven machen die ATX® - Rigs zum idealen Arbeitsgerät für den professionellen Einsatz.

- + präzise Laserfertigung
- + dickwandiges Profilstahlrohr 80 x 80 mm
- + individuelle Sonderfertigung (Customer Built) möglich
- + kostenloser 3-D CAD - Planungsservice
- + Sicherheitszertifiziert nach EN 957, mit Studio-Zulassung
- + umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten und Anbauoptionen erhältlich
- + standardmäßig in schwarz + in 12 weiteren RAL-Farbtönen erhältlich (Aufpreis + 10%)
- + Pulverbeschichtet
- + auch als Outdoor-Variante erhältlich (Aufpreis + 15%)
- + Qualität „Made in Germany“



Die ATX® Rigs FSR-1 bis FSR-5 sind bereits in den Basiskonfigurationen für zahlreiche Anwendungen bestens geeignet und können durch eine Vielzahl modularer Bauteile und Optionen nahezu endlos erweitert werden. Durch unseren 3-D CAD Planungsservice können die Rigs individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden.



Free Standing Rig L1 **Nr.: ATX-FSR-1-270**

- Breite: 122 cm / Tiefe: 166 cm / Höhe: 273 cm
- 4 X Up Right Base Tube
- 2 X Double Tube X-Connector 106 cm
- 2 X Double Tube X-Connector 150 cm



Free Standing Rig L2 **Nr.: ATX-FSR-2-270**

- Breite: 308 cm / Tiefe: 166 cm / Höhe: 273 cm
- 6 X Up Right Base Tube
- 2 X Double Tube X-Connector 106 cm
- 3 X Double Tube X-Connector 150 cm
- 2 X Double Tube X-Connector 177 cm



Free Standing Rig L3 **Nr.: ATX-FSR-3-270**

- Breite: 422 cm / Tiefe: 166 cm / Höhe: 273 cm
- 8 X Up Right Base Tube
- 4 X Double Tube X-Connector 106 cm
- 4 X Double Tube X-Connector 150 cm
- 2 X Double Tube X-Connector 177 cm



Free Standing Rig L4 **Nr.: ATX-FSR-4-270**

- Breite: 607 cm / Tiefe: 166 cm / Höhe: 273 cm
- 10 X Up Right Base Tube
- 4 X Double Tube X-Connector 106 cm
- 5 X Double Tube X-Connector 150 cm
- 4 X Double Tube X-Connector 177 cm



Free Standing Rig L5 **Nr.: ATX-FSR-5-270**

- Breite: 721 cm / Tiefe: 166 cm / Höhe: 273 cm
- 12 X Up Right Base Tube
- 6 X Double Tube X-Connector 106 cm
- 6 X Double Tube X-Connector 150 cm
- 4 X Double Tube X-Connector 177 cm

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5003	RAL 5015	RAL 6005	RAL 6018	RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Die Farbe der Upright Base Tubes ist standardmäßig RAL 9005-Tiefschwarz. Zur Bestellung andersfarbiger Base Tubes ergänzen Sie bitte die Art.-Nr. mit der entsprechenden RAL-Nr. aus der Farbtafel. Ein Beispiel finden Sie auf Seite 8-9.

Wall Mounted Rig L1 Nr.: ATX-WR-1-270

Breite: 122 cm / Tiefe: 158 cm / Höhe: 273 cm
 2 X Up Right Base Tube
 2 X Single Tube X-Connector 150 cm
 1 X Double Tube X-Connector 106 cm

Wall Mounted Rig L2 Nr.: ATX-WR-2-270

Breite: 308 cm / Tiefe: 158 cm / Höhe: 273 cm
 3 X Up Right Base Tube, Höhe: 273 cm
 3 X Single Tube X-Connector 150 cm
 1 X Double Tube X-Connector 106 cm
 1 X Double Tube X-Connector 177 cm

Wall Mounted Rig L3 Nr.: ATX-WR-3-270

Breite: 422 cm / Tiefe: 158 cm / Höhe: 273 cm
 4 X Up Right Base Tube, Höhe: 273 cm
 4 X Single Tube X-Connector 150 cm
 2 X Double Tube X-Connector 106 cm
 1 X Double Tube X-Connector 177 cm

Wall Mounted Rig L4 Nr.: ATX-WR-4-270

Breite: 607 cm / Tiefe: 158 cm / Höhe: 273 cm
 5 X Up Right Base Tube
 5 X Single Tube X-Connector 150 cm
 2 X Double Tube X-Connector 106 cm
 2 X Double Tube X-Connector 177 cm

Wall Mounted Rig L5 Nr.: ATX-WR-5-270

Breite: 721 cm / Tiefe: 158 cm / Höhe: 273 cm
 6 X Up Right Base Tube
 6 X Single Tube X-Connector 150 cm
 3 X Double Tube X-Connector 106 cm
 2 X Double Tube X-Connector 177 cm

Wall Mounted Rig L6 Nr.: ATX-WR-6-270


Breite: 906 cm / Tiefe: 158 cm / Höhe: 273 cm
 7 X Up Right Base Tube
 7 X Single Tube X-Connector 150 cm
 3 X Double Tube X-Connector 106 cm
 3 X Double Tube X-Connector 177 cm



RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5003	RAL 5015	RAL 6005	RAL 6018	RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


Die Farbe der Upright Base Tubes ist standardmäßig RAL 9005-Tiefschwarz. Zur Bestellung andersfarbiger Base Tubes ergänzen Sie bitte die Art.-Nr. mit der entsprechenden RAL-Nr. aus der Farbtafel.


Beispiel Customer Build Rig mit zahlreichen Optionen, Upright Base Tubes in RAL 3000.




OPTIONS

Die grenzenlosen Möglichkeiten bei der Zusammenstellung des Grundgerüsts werden durch die Vielzahl möglicher Trainingsoptionen ergänzt. ATX® bietet für Rigs



	<p>1 Upright Base Tube</p> <p>253 cm Höhe 273 cm Höhe 373 cm Höhe weitere Höhen auf Anfrage</p>	<p>Art.-Nr.</p> <p>ATX-UPR-GP-253 ATX-UPR-GP-273 ATX-UPR-GP-373</p>
	<p>2 Double X-Connector P8R3</p> <p>106 cm Tiefe 150 cm Tiefe 177 cm Tiefe</p>	<p>Art.-Nr.</p> <p>ATX-XCD-106-P8R3 ATX-XCD-150-P8R3 ATX-XCD-177-P8R3</p>
	<p>3 Double X-Connector R3R5</p> <p>106 cm Breite 150 cm Breite 177 cm Breite</p>	<p>Art.-Nr.</p> <p>ATX-XCD-106-R3R5 ATX-XCD-150-R3R5 ATX-XCD-177-R3R5</p>
	<p>4 Single X-Connector P8</p> <p>30 cm Tiefe 45 cm Tiefe 75 cm Tiefe 106 cm Tiefe 150 cm Tiefe 177 cm Tiefe</p>	<p>Art.-Nr.</p> <p>ATX-XCS-30-P8 ATX-XCS-45-P8 ATX-XCS-75-P8 ATX-XCS-106-P8 ATX-XCS-150-P8 ATX-XCS-177-P8</p>
	<p>5 Single X-Connector R3</p> <p>106 cm Breite 150 cm Breite 177 cm Breite</p>	<p>Art.-Nr.</p> <p>ATX-XCS-106-R3 ATX-XCS-150-R3 ATX-XCS-177-R3</p>
	<p>6 Uphill Cross Tube 30°</p> <p>177 cm Breite</p>	<p>Art.-Nr.</p> <p>ATX-UPCT-177</p>

7 Pull Up Ladder	Art.-Nr.	
106 cm Länge 150 cm Länge 177 cm Länge	ATX-PUL-106 ATX-PUL-150 ATX-PUL-177	
8 Holz-Sprossenwand	Art.-Nr.	
12 Buche-Sprossen, 106 cm Länge	ATX-STBA-106-WR12	
9 Fat Chin Up Bar	Art.-Nr.	
106 cm Breite 150 cm Breite 177 cm Breite	ATX-XCS-106-R6 ATX-XCS-150-R6 ATX-XCS-177-R6	
10 Triangle Chin Up Bar	Art.-Nr.	
106 cm Breite 150 cm Breite 177 cm Breite	ATX-TCB-106 ATX-TCB-150 ATX-TCB-177	
11 Monkey Bar	Art.-Nr.	
106 cm Tiefe 150 cm Tiefe 177 cm Tiefe	ATX-MBLS-106-R3 ATX-MBLS-150-R3 ATX-MBLS-177-R3	
12 Up Down Monkey Bar	Art.-Nr.	
106 cm Tiefe 150 cm Tiefe 177 cm Tiefe	ATX-UDMB-106-R3 ATX-UDMB-150-R3 ATX-UDMB-177-R3	

13		Barbell Hooks	Art.-Nr.
		Typ I Typ II Typ III Typ IV	ATX-FH-I ATX-FH-II ATX-FH-III ATX-FH-IV

14		Mono Lift	Art.-Nr.
		schwer belastbare Mono Lifts zum aufstecken an allen Up Right Base-Tubes, schwere Stahlausführung mit Kunststoff-Ablage und Sicherungsbolzen	ATX-MLIFT
		Montagebeispiel s. S. 20	

15		Safety Boom	Art.-Nr.
		Auslage 50 cm tief, 400 kg Auslage 75 cm tief, 300 kg	ATX-SB-50 ATX-SB-75


16		Weight Plate Pin	Art.-Nr.
		Länge 200 mm Länge 300 mm	ATX-WPP-20 ATX-WPP-30

17		Safety Strap System 75	Art.-Nr.
		Komplett-Set	ATX-STR-I-75

18 DIP Bar

Art.-Nr. ATX-DIP

Höhe: 25 cm
 Breite: 66 cm
 Länge: 83 cm
 Gewicht: ca. 14 kg
 Belastbarkeit: 300 kg

**19 Jib**

Art.-Nr. ATX-JIB-120

Länge: 122 cm
 Breite: ca. 12 cm
 Höhe: 35 cm
 Gewicht: ca. 12,5 kg

**20 Bar Core Single**

Art.-Nr. ATX-BAH

Hantelaufnahme: 50 mm
 Länge: 46 cm
 Breite: ca. 19 cm
 Höhe: ca. 30 cm
 Gewicht: ca. 6,5 kg

**21 Barbell Stand**

Art.-Nr. ATX-BAH-BS-50

Hantelaufnahme: 50 mm
 Tiefe: 13 cm
 Breite: 8 cm
 Höhe: 30 cm
 Gewicht: ca. 3,5 kg

**22 Squat Attach**

Art.-Nr. ATX-SQA

Länge: 87 cm
 Breite: 58 cm
 Höhe: 20 cm
 Gewicht: ca. 19 kg

**23 Revolving Handle**

Art.-Nr. ATX-RVH

Länge: 87 cm
 Breite: 58 cm
 Höhe: 20 cm
 Gewicht: ca. 19 kg



24 Club Attach Art.-Nr.



für 50 mm-Hanteln / Griffdurchm.: 30 mm
 Grifflänge ca. 17 cm
 Grifflänge ca. 38 cm

ATX-CAS
 ATX-CAL

25 Rings & Ropes Hanger Art.-Nr. ATX-EXR



Länge; 25 cm
 Breite: ca. 14 cm
 Höhe: ca. 7 cm
 Gewicht: ca. 3 kg

26 Rope Pull Attach Art.-Nr. ATX-SRPA



Tiefe: ca. 30 cm
 Breite: ca. 15 cm
 Höhe: ca. 37 cm
 Gewicht: ca. 6 kg

27 Ball Target Art.-Nr.



Compact
 Single Up
 Double

ATX-BTA-C
 ATX-BTA
 ATX-BTA-D

28 Holz-Sprossenwand Art.-Nr. ATX-STBA-WM-106-WR12



2 Upright Base Tubes
 12 Buche-Sprossen, 106 cm
 alle notwendigen Verbindungsstreben
 in alle Rigs integrierbar
 auch als Stand-Allone-Lösung verwendbar
 Upright Base Tubes in 12 Farben lieferbar (S. 8)

**NEW TREND
FROM
USA**



Der ATX® Salmon Ladder ist die ideale Ergänzung für jedes Functional Fitness Gym, ein überaus reizvolles und interessantes Übungsgerät, das die Mitglieder in Ihrem Gym begeistern und herausfordern wird. Die anspruchsvolle Übung trainiert gleichermaßen Kraft, Geschicklichkeit und die Koordination der Athleten. Ein weiterer Pluspunkt der für die Qualität des ATX® Salmon Ladder spricht ist seine Variabilität. Ob Kletterseil, Turnringe oder als Hantel-Rack bietet der ATX® Salmon Ladder mannigfaltige Anwendungs- und Erweiterungsmöglichkeiten.

Übungsausführung:

Mit beiden Händen das Jump-Tube festhaltend, ungefähr so als wenn man Klimmzüge machen wollte, versucht man frei in der Luft hängend wohlgerückt - mit dem Jump-Tube durch eine Aufwärtsbewegung in die nächsthöhere Stufe einzuhaken.

- Qualität Made in Germany!
- Stabile und hoch belastbare Konstruktion für den professionellen Einsatz
- Wand- / Bodenmontage für geringen Platzbedarf
- Vielseitig einsetzbar durch optional erhältliche Anbauteile
- Tailhooks aus bruchfestem und extrem belastbarem Nylon-Spezialkunststoff
- verschleißarm, schlagabsorbierend und geräuschkämpfend
- Jump-Tube Ø 38 mm mit Sicherungsleine
- Inklusive Pick Up Stick zum komfortablen Herabholen des Jump-Tube

Sicherheitshinweis! Wir empfehlen die Verwendung einer Fallschutzmatte!



Salmon Ladder

Nr.: ATX-SALA-W-380

Breite: 133 cm / Tiefe: 128 cm / Höhe: 377 cm

2 X Up Right Base Tube

3 X Single Tube Cross Connector 106 cm

2 X Nylon Tailhook 2-fach

2 X Nylon Tailhook 4-fach

2 X Safety Hanger

1 X Jump Tube 106 cm

1 X Sicherungsseil für Steigrohr



Racks

Die ATX®-Rack's basieren auf demselben System-Baukasten, wie die ATX® Functional Gym- Rig's.

Die ATX®-Rack's sind als freistehende und auch als auf dem Fußboden montierbare Ausführungen erhältlich.

- + präzise Laserfertigung
- + dickwandiges Profilstahlrohr 80 x 80 mm
- + extrem schwer belastbar
- + Sicherheitszertifiziert nach EN 957, mit Studio-Zulassung
- + umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten und Anbauoptionen erhältlich
- + Pulverbeschichtet
- + Qualität „Made in Germany“



Free Stand Half Rack BS & Options/Hanteln



Free Stand Half Rack & Options/Hanteln



Power Rack FXL & Options/Hanteln

RACKS

die Stand-Allone-Lösung für Power Lifting

Double Sided Half Rack

Nr.: ATX-DSHR-240-F

Breite: 188 cm / Tiefe: 280 cm / Höhe: 238 cm

2 X Barbell Hook Typ I

2 X Safety Boom 50

2 X Weight Plate Pin 20 mm

6 X Weight Plate Pin 30 mm



Open Rack 240 Plate Storage

Nr.: ATX-OPR-240-BS

Breite: 126 cm / Tiefe: 182 cm / Höhe: 238 cm

2 X Barbell Hook Typ I

2 X Pin Pipe Safety 75



Open Rack 240

Nr.: ATX-OPR-240

Breite: 126 cm / Tiefe: 182 cm / Höhe: 238 cm

2 X Barbell Hook Typ I

2 X Pin Pipe Safety 75





Free Stand Half Rack

Nr.: ATX-FS-240

Breite: 126 cm / Tiefe: 160 cm / Höhe: 240 cm
 2 X Barbell Hook
 2 X Safety Boom



Free Stand Half Rack BS

Nr.: ATX-FS-240-BS

Breite: 126 cm / Tiefe: 160 cm / Höhe: 240 cm
 2 X Barbell Hook
 2 X Safety Boom
 4 X Weight Plate Pin 20 mm
 4 X Weight Plate Pin 30 mm



Power Rack M

Nr.: ATX-PR-230-M

Breite: 134 cm / Tiefe: 102 cm / Höhe: 228 cm
 2 X Barbell Hook
 2 X Notablage

Power Rack F SLIM

Nr.: ATX-PR-240-F-SLIM

Breite: 126 cm / Tiefe: 160 cm / Höhe: 238 cm

2 X Barbell Hook

2 X Safety Boom

2 X Pin Pipe Safety

**Power Rack F**

Nr.: ATX-PR-240-F

Breite: 126 cm / Tiefe: 182 cm / Höhe: 238 cm

2 X Barbell Hook

2 X Notablage

**Power Rack FXL**

Nr.: ATX-PR-240-FXL

Breite: 188 cm / Tiefe: 207 cm / Höhe: 238 cm






2 X Barbell Hook

2 X Notablage

4 X Weight Plate Pin 20 mm

4 X Weight Plate Pin 30 mm





1	Barbell Hooks	Art.-Nr.
I	Typ I	ATX-FH-I
II	Typ II	ATX-FH-II
III	Typ III	ATX-FH-III
IV	Typ IV	ATX-FH-IV



2	Mono Lift	Art.-Nr.
schwer belastbare Mono Lifts zum aufstecken an allen Up Right Base-Tubes, schwere Stahlausführung mit Kunststoff-Ablage und Sicherungsbolzen		ATX-MLIFT

3 Safety Boom

Auslage 50 cm tief, 400 kg
Auslage 75 cm tief, 300 kg

Art.-Nr.

ATX-SB-50
ATX-SB-75



4 Weight Plate Pin

Länge 200 mm
Länge 300 mm

Art.-Nr.

ATX-WPP-20
ATX-WPP-30



5 Safety Strap System 75

Komplett-Set

Art.-Nr.

ATX-STR-I-75



6 Pin Pipe Safety

Länge 45 cm
Länge 75 cm

Art.-Nr.

ATX-PPS-45
ATX-PPS-75



7 Band-Bolzen

Länge 45 cm

Art.-Nr.

BB-90-CLIP



ATX[®]
ATHLETIC TRAINING XTREME



STRENGTH EQUIPMENT





Chin Up Wall-System

Art.-Nr.

Basismodul	ATX-CFCU
Zusatzmodul	ATX-CFCU-AD
Haltearm	ATX-CU-A
Chin Up Bar	ATX-CU-B



Glute Shaper

Art.-Nr. ATX-GLS

5-fach verstellbares Polster (36-46 cm) / Pins für Power Bands / Transportrollen / belastbare Konstruktion für den professionellen Einsatz

Maße (L x B x H):	164 / 93 / 46 cm
Gewicht:	85 kg
max. Belastung	300 kg



Bulls Yoke

Art.-Nr. ATX-YOKE

Breite: 124 cm Tiefe: 123 cm Höhe: 188 cm
 Gewicht: 98 kg
 Belastbarkeit: 700 kg
 4 X Scheibenaufnahme Ø 50 mm



Flat Bench

Art.-Nr. ATX-FUB

Breite: 55 cm Länge: 122 cm Höhe: 45 cm
 Polstergröße: 30 cm X 122 cm
 Gesamtbelastbarkeit: 500 kg
 mit Transportrollen
 Gewicht: 40 kg



Multi Bench

Art.-Nr. ATX-BUB

Breite: 75 cm Länge: 188 cm Höhe: 136 cm
 Polstergröße: 26/37 cm X 82 cm
 Sitz vierfach verstellbar, 0° - 30°
 Rückenlehne zwölfmal verstellbar, 0° - 82,5°
 Gesamtbelastbarkeit: 600 kg
 Gewicht: 60 kg



with roller support



with belt strap option

Reverse Hyper Extension

Art.-Nr.

mit Belt Strap
 mit Roller Support
 Belt Strap-Option
 Roller Support-Option

ATX-RHE-B
 ATX-RHE-R
 ATX-RHE-BELT
 ATX-RHE-ROSU



Power Bench Rack

Art.-Nr. ATX-PBR

Breite: 122 cm Tiefe: 122 cm Höhe: 136 cm

Gewicht: 140 kg

Belastbarkeit ges.: 600 kg Hantelablage: 500 kg Notablage: 600 kg

2 X Barbell Hooks Typ I



Bench Press Pro V1

Art.-Nr. ATX-BPS-V1

Breite: 122 cm Tiefe: 152 cm Höhe: 136 cm

Gewicht: 180 kg

Belastbarkeit ges.: 500 kg Hantelablage: 500 kg Notablage: 600 kg

2 X Barbell Hooks Typ I



Bench Press Pro V2

Art.-Nr. ATX-BPS-V2

Breite: 188 cm Tiefe: 205 cm Höhe: 136 cm

Gewicht: 195 kg


Belastbarkeit ges.: 800 kg Hantelablage: 500 kg Notablage: 400 kg

2 X Barbell Hooks Typ I

2 X Safety Boom 50

2 X Weight Plate Pin 20 mm

4 X Weight Plate Pin 30 mm



Barbell Hooks	Art.-Nr.
Typ I	ATX-FH-I
Typ II	ATX-FH-II
Typ III	ATX-FH-III
Typ IV	ATX-FH-IV

Mono Lift	Art.-Nr.
schwer belastbare Mono Lifts zum aufstecken an allen Up Right Base-Tubes, schwere Stahlausführung mit Kunststoff-Ablage und Sicherungsbolzen	ATX-MLIFT

Montagebeispiel s. S. 20



Safety Boom	Art.-Nr.
Auslage 50 cm tief, 400 kg	ATX-SB-50
Auslage 75 cm tief, 300 kg	ATX-SB-75



Weight Plate Pin	Art.-Nr.
Länge 20 cm	ATX-WPP-20
Länge 30 cm	ATX-WPP-30



Safety Strap System 75	Art.-Nr.
Komplett-Set	ATX-STR-I-75



authorized dealer

www.if-sports.com